

# ACRAMITE 480 SC: Έγκριση 120 ημερών για χρήση στο βαμβάκι

**Acramite**

Στόχευσε σωστά & υπεύθυνα

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ



- Μοναδικός τρόπος δράσης
- Δράση σε όλες τις κινητές μορφές των ακάρεων με μέτρια ωκτόνο δράση
- Εκλεκτικό στα αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα
- Χρήση πολύ κοντά στη συγκομιδή

Την Τρίτη, **24/7/2018** χορηγήθηκε έγκριση 120 ημερών ([Αριθ. πρωτ: 4846/66142](#)) στο προϊόν **ACRAMITE 480 SC** για την εφαρμογή του στο βαμβάκι για τον έλεγχο του Τετράνουχου (*Tertanychus urticae*, TETRUR).





Το **Acramite 480 SC** είναι ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση όλων των σταδίων των ακάρεων. Χαρακτηρίζεται ως ακαρεοκτόνο MET III, αναστέλλοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων και σύμφωνα με την IRAC (*Insecticide Resistance Action Committee*) ταξινομήση, ανήκει στην ομάδα 20.

Μπλοκάρει την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μονοπάτι της μιτοχονδριακής ενέργειας, εμποδίζοντας την παραγωγή της ATP. Δρα είτε παρεμποδίζοντας τους νευροδιαβιβαστές είτε παρεμποδίζοντας τους διαβιβαστές ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια.

Με το **Acramite 480 SC**, κατά κύριο λόγο, ελέγχονται τα κινητά στάδια των ακάρεων, ως εκ τούτου δηλαδή τα προνυμφικά στάδια που εκκολάπτονται μετά την εφαρμογή. Νεαρά αυγά του είδους *Tetranychus* ελέγχονται επίσης από το προϊόν. Αυγά ειδών *Tetranychus spp.*, μικρότερα από 24 ώρες δε θα εξελιχθούν σε προνύμφες. Αυγά μεγαλύτερης ηλικίας ίσως εξελιχθούν σε προνύμφες αλλά θα δεχτούν την επίδραση του bifenazate μόλις εκκολαφθούν και θα θανατωθούν.

## Στρατηγική Εφαρμογών



### [ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ](#)

Source Url:

<http://www.arystalifescience.gr/acramite-480-sc-εγκριση-120-ημερων-για-χρηση-στο-βαμβα/>